

CASOS DE SÍFILIS FALSO-POSITIVOS EM UMA MATERNIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ

II Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes e Técnicos-Administrativos da UFC

Lus Mario da Silva Pereira, Lus Mário da Silva Pereira, Amanda Cavalcante Leitão, Adriel de Oliveira da Silva, Maria do Carmo Soares de Azevedo Tavares

No diagnóstico laboratorial da sífilis, exames treponêmicos e não treponêmicos são executados de forma rotineira. O resultado de VDRL reagente com teste rápido não reagente pode gerar dúvidas para profissionais menos experientes. Resultados falso-positivos para sífilis acontecem com baixa frequência dificultando o entendimento dos profissionais de saúde. O objetivo do estudo foi observar casos falso-positivos de sífilis em uma maternidade de Fortaleza-CE. O estudo foi do tipo descritivo, retrospectivo e quantitativo. Os dados foram coletados do período de 2017 a 2019. Foi utilizado um formulário na coleta de dados contendo diversos quesitos sobre exames e pacientes. Os dados coletados foram analisados por estatística descritiva e apresentados na forma de gráficos, medidas de síntese como porcentagens e médias. O estudo foi aprovado pelo CEP para seres humanos sob nº 4.377.337/2020. No presente estudo observou-se elevado Nº de exames laboratoriais solicitados para seguimento e diagnóstico da sífilis adquirida e congênita. O VDRL no soro e líquor (N=10.313) e testes treponêmicos como o teste rápido (TR) (N=1.355) e FTA-Abs (N=141) foram os mais solicitados. No período do estudo, observou-se 73 casos falso-positivos de sífilis, todos do sexo feminino e com média de idade 29 anos. Adicionalmente, observou-se que todos os casos de sífilis falso-positivos cursaram com resultados de VDRL reagentes e títulos baixos. Os resultados de VDRL reagentes mais frequentes foram respectivamente, VDRL 1/1 (N=41), 1/2 (N=21), 1/4 (N=6), 1/8 (N=2) e 1/16 (N=3). Portanto, constatou-se elevado Nº de exames VDRL e TR solicitados que não confirmaram o diagnóstico da sífilis. Esses dados são importantes a fim de oferecer informações aos profissionais de saúde sobre as variáveis na interpretação dos resultados destes exames laboratoriais e observar outras patologias associadas aos casos falso-positivos de sífilis e sua investigação.

Palavras-chave: SÍFILIS. EXAMES LABORATO. FALSO-POSITIVOS.